


悍高 NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

希勒4.0 (碗碟) 四边篮



HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

希勒4.0 (碗碟)四边篮

Leading design Perfect experience. The beauty of industrial design!



STEP
01

安装滑轨-1



柜体	900柜	800柜	750柜	700柜	600柜
铰链中心距	>770mm	>670mm	>620mm	>570mm	>470mm


注意：滑轨垫块安装高度要避开柜门铰链，底层安装，内柜底部距离铰链底板 $\geq 65\text{mm}$ ，另篮体不适用大弯铰链柜门（具体可以参照以上铰链中心距）。



以柜底边和柜门边为基准，使用安装模板进行预钻孔（左/右）。

STEP
01

安装滑轨-2



安装4个滑轨垫块（左/右），垫块固定孔对准预钻孔后使用ST4.0x16mm自攻螺丝固定。



安装滑轨（左/右），滑轨固定孔对准垫块装配孔后用ST4.0*40mm自攻螺丝固定。



滑轨安装完成。

STEP
02

四边篮安装



将滑轨尾钩卡入四边篮后端凹槽（左/右）。




将四边篮前端U形夹对准滑轨凹槽，下压卡紧（左/右），四边篮主体安装完成。

STEP
03

安装配件



在分隔条上卡入分隔板（可以根据产品大小滑动调整位置）。



安装接水盘，对准位置将接水盘推至底部卡槽内。

STEP
04 安装完成



四边篮安装完成。

STEP
05

碗碟四边篮安装



滑轨装配方法通用，
将滑轨尾钩卡入碗碟篮后端凹槽（左/右）。



将碗碟篮前端U形夹对准滑轨凹槽，下压
卡紧（左/右），碗碟篮主体安装完成。

STEP
06


安装配件



两端嵌入分隔条，中间卡入分隔板。



按滑轨凸起卡位安装餐具盒，
铝置物盒平放在碗碟架框上。



安装接水盘，
对准位置将接水盘推至底部卡槽内。

STEP 07 安装完成



碗碟篮安装完成。

【注意】

1. 四边篮、碗碟四边篮产品注意安装尺寸，以免装配有篮体抽拉干涉；
2. 双层安装时，上层安装建议按内柜高度中线作为基准，注意上层铰链干涉。